

Label	Qualifier	Scheme	Felt/delfelt	Note	Kommentarer
ac:identificer			001 *a *b	Post-ID og postejer	
ac:scope		CatCode	032 *a *x	Katalogkode	DBC bruger ikke denne
dc:contributor		dkdcplus:<funktionskode>	512 *e		Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Der mærkes efter relevante formuleringer i 512*i, hvis fx "Indlæser" mappes efterfølgende *e til dc:contributor med relevant funktionskode i stedet for til dc:description.
dc:contributor		dkdcplus:<funktionskode>	700 *a *h *e *f *c	Personnavn som søgeelement (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår)	Undtagelser: Hvis katalogiseret efter §9A mappes personer med funktionskoder aut, art og pht til dc:creator, dog hvis funktionskode 'led' mappes til dc:creator og andre ophav med samme primære funktion mappes til dc:contributor. Hvis funktion interviewer eller interviewede mappes til dc:creator. Hvis muligt udlægges attribut med funktion.
dc:contributor		dkdcplus:<funktionskode>	710 *a *s *e *c *i *k *j	Korporationsnavn som søgeelement (korporationsnavn i ligefrem orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn, tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference, år for konference, sted for konference)	Undtagelse: Hvis funktionskode 'led' mappes til dc:creator og andre ophav med samme primære funktion mappes til dc:contributor. Hvis muligt udlægges attribut med funktion.
dc:contributor		dkdcplus:<funktionskode>	720 *a *h *c *k *o	Ukontrolleret navn som søgeelement	Undtagelse: Gælder ikke for artikler. Hvis muligt udlægges attribut med funktion.
dc:contributor			770 *a *h *e *f *c	Personnavn som søgeelement for analyse (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår)	
dc:contributor			780 *a *e	Korporationsnavn som søgeelement for analyse (korporationsnavn i ligefrem orden, tilføjelse)	
dc:coverage	dcterms:spatial	dkdcplus:DBCF	666 *e	Kontrolleret DBC-emneord (stednavn i faglitteratur som emneord)	
dc:coverage	dcterms:spatial	dkdcplus:DBCM	666 *l	Kontrolleret DBC-emneord (musikkens oprindelsesland)	
dc:coverage	dcterms:spatial	dkdcplus:DBCS	666 *q	Kontrolleret DBC-emneord (stednavn i skønlitteratur som emneord)	
dc:coverage	dcterms:spatial		633 *a *u	Stednavn som emneord	
dc:coverage	dcterms:temporal	dkdcplus:DBCM	666 *p	Kontrolleret DBC-emneord (musikalsk periodebetegnelse)	
dc:coverage	dcterms:temporal	dkdcplus:DBCP	666 *i	Kontrolleret DBC-emneord (tidsangivelse)	
dc:coverage	dcterms:temporal		634 *a *b *c *d *u	Periodebetegnelse som emneord	
dc:creator		dkdcplus:<funktionskode>	100 *a *h *e *f *c *4	Personnavn som opstillingselement (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår, funktion)	Hvis muligt udlægges attribut med funktion.
dc:creator		dkdcplus:<funktionskode>	110 *a *s *e *c *i *k *j *4	Korporationsnavn som opstillingselement (korporationsnavn i ligefrem orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn, tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference, år for konference, sted for konference, funktion)	Hvis muligt udlægges attribut med funktion.
dc:creator		dkdcplus:<funktionskode>	700 *a *h *e *f *c *4	Personnavn som søgeelement (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår, funktion)	Hvis katalogiseret efter §9A mappes personer med funktionskoder aut, art og pht til dc:creator, dog hvis funktionskode 'led' mappes til dc:creator og andre ophav med samme primære funktion mappes til dc:contributor. Hvis funktion interviewer eller interviewede mappes til dc:creator. Ophav i øvrige funktioner mappes til dc:contributor. Hvis muligt udlægges attribut med funktion.

Label	Qualifier	Scheme	Felt/delfelt	Note	Kommentarer
dc:creator		dkdcplus:<funktionskode>	710 *a*s*e*c*i*k*j*4	Korporationsnavn som søgeelement (korporationsnavn i ligefrem orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn, tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference, år for konference, sted for konference, funktion)	Gælder kun multimedier med 009*at, og uden *4dkfig eller *4ant, dog hvis funktionskode 'led' mappes til dc:creator og andre ophav med samme primære funktion mappes til dc:contributor. Ophav i øvrige funktioner mappes til dc:contributor. Hvis muligt udlægges attribut med funktion.
dc:creator		oss:sort	100 *a *h *e *f *c	Personnavn som opstillingselement i inverteret form (efternavn, fornavn(e)). Tilføjelser efterstilles i parenteser	
dc:date			008 *a *z	Udgivelsesår og efterfølgende udgivelsesår som generelle søgekoder	Hvis 008*z optræder (og 008*u ikke er "r"), konverteres indholdet til dc:date. Alternativt 008*a.
dc:date			260 *c	Udgivelsesår, distributionsår el. lign.	Hvis intet indhold i 008*a eller 008*z, tages udgivelsesår fra 260*c
dc:date			557 *j	Udgivelsesår, distributionsår el. lign.	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Hvis periodikum, hentes indhold herfra til dc:date
dc:description	dcterms:abstract		504 *a	Indholdsbeskrivende note	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:description	dkdcplus:version		250 *a *x og 521 *b* c	Udgave- og oplagsbetegnelse	Hvis der er indhold i 521b så udelades 250x
dc:description			256 *a	Målestoksforhold på kort	Ikke implementeret
dc:description			507 *a	Note om anledning til udgivelse	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:description			509 *a	Note om besætning (musikaler)	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:description			512 *a *i *e *d *b *u *y *x	Note til beskrivelsen	Undtagelser: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Når 512 *a = "Spilletid xxx", mappes til dcterms:extent. Der mærkes efter relevante formuleringer i 512*i, hvis fx "Indlæser" mappes efterfølgende *e til dc:contributor med relevant funktionskode i stedet for til dc:description.
dc:description			526 *a *i *d *t *x	Note om sammenhæng med andre værker (sumdelfelt, indledende tekst, ophavsangivelse foran titel, titel, anonym titel)	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Alt afhængig af ordlyd i 526*a eller *i, placeres indhold enten her eller i dc:description xsi:type="dkdcplus:series"
dc:description		dkdcplus:series	526 *a *i *d *t *x	Note om sammenhæng med andre værker (sumdelfelt, indledende tekst, ophavsangivelse foran titel, titel, anonym titel)	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Alt afhængig af ordlyd i 526*a eller *i, placeres indhold enten her eller i dc:description xsi:type="dkdcplus:series"
dc:description		dkdcplus:series	873 *i *t	Hovedserie (kun periodica)	
dc:description		dkdcplus:series	874 *i *t	Underserie (kun periodica)	
dc:description			530 <alle delfelter minus *0 *å>	Indholdsnote	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:description			534 <alle delfelter minus *0 *å>	Note om partielt indhold	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:description			559 *a	Generel note	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:format	dcterms:extent		300 *a *l	Fysisk beskrivelse (sideantal, spilletid)	Komma imellem delfelterne
dc:format	dcterms:extent		512 *a		Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Når 512 *a = "Spilletid xxx", mappes til dcterms:extent.
dc:format			300 *n *b *d *e	Fysisk beskrivelse (specifik materialebetegnelse, yderligere fysisk beskrivelse, bilag, tekniske oplysninger)	Komma imellem delfelterne
dc:format			501 <alle delfelter minus *0 *å>	Note om systemkrav eller adgangsmåde	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:identifier		dkdcplus:ISBN	021 *a *e	ISBN (ISBN-10, ISBN-13)	
dc:identifier		dkdcplus:ISBN	248 *z *r	ISBN (ISBN-10, ISBN-13 i del af flerbindsværk eller i supplement)	
dc:identifier		dkdcplus:ISMN	028 *a	ISMN	
dc:identifier		dkdcplus:ISSN	022 *a	ISSN	
dc:identifier		dkdcplus:ISSN	440 *z og 840 *z	Seriens ISSN	DBC bruger ikke denne (pr. 27.6.2013) da det giver problemer i match mellem artikler og værtspublikationer

Label	Qualifier	Scheme	Felt/delfelt	Note	Kommentarer
dc:identifier		dcterms:URI	856 *u	URI, URL eller PURL	
dc:identifier			248 *u	URL i del af flerbindsværk eller i supplement	DBC bruger ikke denne
dc:identifier			538 *b *f *g	Editionsnummer, plademærke og pladenummer	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:identifier		oss:PROVIDER-ID	002 *d	Dataverandør-ID	Hvis 002*b = "150047" eller "150049"
dc:language		dcterms:ISO639-2	008 *l	Kode for hovedsprog omsættes til navn for sprog	Hvis der ikke er noget 041 *a, tages oplysning om sprog herfra. Får desuden dc:language (klar tekst)
dc:language		dcterms:ISO639-2	041 *a *p	Kode for materialets sprog (hovedsprog, paralleltekst)	Hvert 041*a *p udlægges med attribut dcterms:ISO639-2. herudover udlægges hvert 041 *a*p ydermere til dc:language (klar tekst).
dc:language		dkdcplus:spoken	041 *p *s *q	Sprog i paralleltekst	Gælder dog ikke når 009*a er lig med "m".
dc:language		dkdcplus:subtitles	041 *u *t	Sprog i undertekster til film og videoer	Anvendes når 009*a er lig med "m"
dc:publisher			260 *b	Publicering, distribution (navn på forlag)	
dc:publisher			440 *e	Serieudgiver	
dc:publisher			512 *e	Serieudgiver	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Indhold hentes fra 512*e når der indledes 512*i Serien udgivet af
dc:relation	dcterms:hasPart	dkdcplus:track	795 *a	Analytisk titel (titel)	
dc:relation	dcterms:isPartOf	dkdcplus:ISBN	558 *r *z	Monografi som værtspublikation for l-analyse (ISBN nr.)	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:relation	dcterms:isPartOf	dkdcplus:ISSN	557 *z	Periodicum som værtspublikation for l-analyse (ISSN nr.)	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:relation	dcterms:isPartOf		557 *a *v *k	Periodicum som værtspublikation for l-analyse (titel, nummerering og/eller datering, sidetal)	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:relation	dcterms:isPartOf		558 *a *e *g	Monografi som værtspublikation for l-analyse (titel, ophavsangivelse, sidetal)	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:relation	dcterms:isReplacedBy		861 *i *t	Senere titel - periodica (indledende tekst, hovedtitel)	
dc:relation	dcterms:isReplacedBy		526 *t	Senere titel	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Når feltet indledes med *i Fortsættes som (hverken mere eller mindre) OG posten selv eller en tilknyttet indeholder 008*t=p
dc:relation	dcterms:Replaces		860 *i *t	Tidligere titel - periodica (indledende tekst, hovedtitel)	
dc:relation	dcterms:Replaces		526 *t	Tidligere titel	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Når feltet indledes med *i Fortsættelse af (hverken mere eller mindre) OG posten selv eller en tilknyttet bindpost indeholder 008*t=p
dc:rights		ac:RightsList	008 *n	Kode for netdokumenters tilgængelighed	DBC bruger ikke denne
dc:rights			518 *a	Note om anvendelsesklausul	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:source			241 *a *u	Originaltitel og første udgivelsesår	
dc:subject		dkdcplus:DBCF	666 *f *g *t	Kontrolleret DBC-emneord (faglitterært emneord, titel i faglitteratur som emneord)	
dc:subject		dkdcplus:DBCF	630 *f	Kontrolleret faglitterært emneord	Indhold hentes fra 630*f når *2 i samme felt har værdien DBC
dc:subject		dkdcplus:DBCM	666 *m *n	Kontrolleret DBC-emneord (musikalsk genre som emneord, musikalsk besætning som emneord)	
dc:subject		dkdcplus:DBCN	666 *u	Kontrolleret DBC-emneord (niveau/brugerkategori)	
dc:subject		dkdcplus:DBCO	666 *o	Kontrolleret DBC-emneord (formbetegnelse)	
dc:subject		dkdcplus:DBCS	666 *s *h *r	Kontrolleret DBC-emneord (skønlitterært emneord, titel i skønlitteratur som emneord)	
dc:subject		dkdcplus:DBCS	630 *f	Kontrolleret skønlitterært emneord	Indhold hentes fra 630*s når *2 i samme felt har værdien DBC
dc:subject		dkdcplus:DK5	652 *m *o	DK5-klassemærke som hovedplacering	
dc:subject		dkdcplus:DK5	654 *m *o	Forældet DK5-klassemærke som hovedplacering	
dc:subject		dkdcplus:DK5-Text	Baseret på 652 og 654	Udfoldet DK5 tekst ud fra DK5-klassemærke inkl. alfabetisk underdeling	

Label	Qualifier	Scheme	Felt/delfelt	Note	Kommentarer
dc:subject		dkdcplus:LCSH	650 *a *x *y	Library of Congress emneord	
dc:subject		dkdcplus:LCSH	651 *a *x *y	Library of Congress emneord, der indledes med geografisk sted	
dc:subject			033*a	Region, amtskommune eller kommune (Dansk lokalbibliografi)	Kommunenavn dannes ud fra en tabel, på baggrund af kommunenumre i 033*a.
dc:subject		dkdcplus:DBCF	600 *a *h *e *f *c	Personnavn som emneord (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår)	Når felt 600 forekommer i faglitterær post: 008d=y eller klassemærke=faglitterært
dc:subject		dkdcplus:DBCS	600 *a *h *e *f *c	Personnavn som emneord (efternavn, fornavn(e), romertal, tilføjelse, fødselsår)	Når felt 600 forekommer i skønlitterær post: 008d=x eller klassemærke=skønlitterært
dc:subject		dkdcplus:DBCF	610 *a *s *e *c *i *k *j	Korporationsnavn som emneord (korporationsnavn i ligefrem orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn, tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference, år for konference, sted for konference)	Når felt 610 forekommer i faglitterær post: 008d=y eller klassemærke=faglitterært
dc:subject		dkdcplus:DBCS	610 *a *s *e *c *i *k *j	Korporationsnavn som emneord (korporationsnavn i ligefrem orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn, tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference, år for konference, sted for konference)	Når felt 610 forekommer i skønlitterær post: 008d=x eller klassemærke=skønlitterært
dc:subject			630 <alle delfelter minus *2 *å>	Kontrolleret emneord	
dc:subject			631 <alle delfelter minus *å>	Ukontrolleret emneord	
dc:subject			645 *a *b *c *u	Titel som emneord	
dc:subject		dkdcplus:FUI	044 *a	Kode for teksters sværhedsgrad (tal for tekstens sværhedsgrad)	Ikke implementeret
dc:subject		dkdcplus:genre	039 *a *b 245 *a *b *c 260 *a *b *c 440 *a 504 *a 505 *a 512 *a *b 520 *a *b 557 *a 652 *m *v 666 *o *s *f *n *m *l *u 745 *a	Der mærkes på diverse forekomster af specifikke tekststrenge i en lang række felter og delfelter	
dc:title	dcterms:alternative		239 *u	Uniform titel - musikværker (tilnavn, som værket er almindelig kendt under)	
dc:title	dcterms:alternative		245 *p *q *r *s	Titel (parallel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion, paralleltitel på supplement eller sektion, parallel undertitel)	
dc:title	dcterms:alternative		739 *t *ø *u	Uniform titel - musikværker (standardtitel, identificerende tilføjelse, titel, som værket er kendt under)	Forekomst af 739 *u placeres i et selvstændigt dcterms:alternative. Ikke implementeret.
dc:title	dcterms:alternative		745 *a *j *k *l *m *æ *ø	Varianttitel eller anden titel (titel)	
dc:title	dcterms:alternative		512 *t	Note til beskrivelsen	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dc:title		dkdcplus:full	239 *t *b *ø og 245*g	Uniform titel (musik) eller standardtitel (film) (standardtitel, undertitel, identificerende tilføjelse)	239*t til dc:title 239*t : *b. 245*g (239*ø) til dc:title dkdcplus:full Ved forekomst af 239 i en post, placeres titeloplysninger fra 245 *a*c i et dcterms:alternative.
dc:title		dkdcplus:full	245 *a *x *n *o *y *c *ø *æ	Titel (hovedtitel, undertitel)	Der oprettes altid et dc:title dkdcplus:full, også i situationer, hvor der kun forefindes et 245*a i posten

Label	Qualifier	Scheme	Felt/delfelt	Note	Kommentarer
dc:title		dkdcplus:series	440 *a *c *ø *æ *n *o *v	Seriebetegnelse i materialets form (serietitel, undertitel til serietitel, identificerende tilføjelser til titlen, nummer i serien)	Bruges hvis 840 ikke findes. Konverteres således: *a : *c / *æ (*ø) . *n, *o; *v
dc:title		dkdcplus:series	840 *a *ø *æ *n *o *v	Seriebetegnelse i normativ (evt. lokal) form (serietitel, identificerende tilføjelser til titlen, identificerende ophavsangivelser til titlen, nummer i serien)	Konverteres således: *a / *æ (*ø) . *n, *o; *v
dc:title			239 *t	Uniform titel for musikværker	
dc:title			245 *a *x *o *y	Titel (hovedtitel)	
dc:title			248 *g *a *c	Nummer og titel på del af flerbindsværk <i>eller</i> supplementsbetegnelse og titel	
dc:type		dkdcplus:BibDK-Type	baseret på 009 *a og *h, 008 *m mv.	Læsbar materialebetegnelse	
dc:type		dkdcplus:DCMI-Type	baseret på 009 *a	Kode for generel materialebetegnelse "oversat til" DCMI type, hvor dette er muligt.	DBC bruger ikke denne
dcterms:audience				Angivelse af voksen- eller børnemateriale	"Voksenmateriale" angives som default, med mindre en række betingelser op opfyldt, så "Børnemateriale" kan benyttes.
dcterms:audience			008 *x	Målgruppeniveau	
dcterms:audience		dkdcplus:medieraad	517*a	Minimumsalder for lån af film som angivet af Medierådet for Børn og Unge.	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dcterms:audience		dkdcplus:age	517*a, 666*u	Angivelse af anbefalet alder	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke. Før 2010 i 517, efter 2010 i 666. Med udgangspunkt i yngste alderstrin udlægges som: Fra - år
dcterms:audience		dkdcplus:PEGI	517*a	Aldersangivelse om egnethed for brugere.	Undtagelse: Når feltet indeholder *0 pro konverteres indholdet ikke.
dkdcplus:shelf		oss:musicshelf	039*a *b	Opstilling af musik	